

# جدول الكميات للأعمال الصحية لمشروع اعداد وتقديم دراسات تفصيلية وتنفيذية لمشروع إعادة تأهيل

## فرع المصرف الزراعي التعاوني في مسكنة

| م   | بيان الاعمال                                                                                                            | الوحدة         | الكمية | السعر الافراضي | السعر الاجمالي |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| 1   | تنفيذ حفريات مهما كان نوعها مع الترحيل الى المقالب العامة خارج المشروع                                                  | م <sup>3</sup> | ٣٣٤    |                |                |
| 2   | تقديم وتنفيذ طبقة من الرمل تحت وفوق القساطل مع الرص                                                                     | م <sup>3</sup> | ١٣٤,٢  |                |                |
| 3   | تنفيذ ردميات فوق القساطل صالحة للردم من نواتج الحفر أو تربة محسنة (عند الضرورة)                                         | م <sup>3</sup> | ١٠٧    |                |                |
| 4   | تقديم وتنفيذ غطاء شبكي من الفونت المرن لقناة التصريف الطولانية بعرض ٤٢ سم                                               | م.ط            | ٣٥     |                |                |
| 5   | تقديم وتركيب قساطل من البولي ايتلين HDPE-100 (كوريكيتد) (SN8) المخصصة للصرف الصحي مع كافة القطع الخاصة اللازمة          |                |        |                |                |
| 5-1 | قسطل من البولي ايتلين HDPE-100 قطر ٢٢,٥/سم                                                                              | م.ط            | ١٥٤    |                |                |
| 6   | تقديم و تنفيذ بيتون مسلح مقاوم للكبريتات عيار ٣٥٠ كغ/م <sup>3</sup>                                                     | م <sup>3</sup> | ٤٥     |                |                |
| 7   | تقديم و تنفيذ بيتون عادي عيار ٢٠٠ كغ/م <sup>3</sup>                                                                     | م <sup>3</sup> | ١٣     |                |                |
| 8   | تقديم وتركيب غطاء من ال GRP                                                                                             |                |        |                |                |
| 8-1 | تقديم وتركيب غطاء من ال GRP بأبعاد (٩٠×٩٠) سم                                                                           | عدد            | ٣      |                |                |
| 8-2 | تقديم وتركيب غطاء من ال GRP بأبعاد (٧٥×٧٥) سم                                                                           | عدد            | ٣      |                |                |
| 9   | تقديم وتركيب درجات سلام معدنية مع الدهان                                                                                | عدد            | ٢٥     |                |                |
| 10  | تقديم وتركيب مغسلة بورسلان ذات عمود مع مرآة ورف وخلاط وكل ما يلزم                                                       | عدد            | ١      |                |                |
| 11  | تقديم وتركيب مغسلة بورسلان ذات عمود مع مرآة ورف وحنفية وكل ما يلزم                                                      | عدد            | ٨      |                |                |
| 12  | تقديم وتركيب مجلى بحوضين من الستانلس ستيل بأبعاد ١٥٠*٦٠/سم مع خلاط وكل ما يلزم                                          | عدد            | ١      |                |                |
| 13  | تقديم وتركيب مجلى بحوض واحد من الستانلس ستيل بأبعاد ١٥٠*٦٠/سم مع خلاط وكل ما يلزم                                       | عدد            | ١      |                |                |
| 14  | تقديم وتركيب مرحاض عربي بورسلان بدعستين مع كباس طرد من الكروم وحنفية وخرطوم مع كافة اللوالب والقطع المتممة <sup>1</sup> | عدد            | ٩      |                |                |

| م    | بيان الاعمال                                                                                       | الوحدة | الكمية | السعر الافراضي | السعر الاجمالي |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|----------------|
| 15   | تقديم وتركيب تواليت افرنجي بورسلان مع مساند من الكروم لذوي الاحتياجات الخاصة وكل ما يلزم           | عدد    | ١      |                |                |
| 16   | تقديم وتركيب خلاط الدوش مع كامل التجهيزات والاكسسوارات وكل ما يلزم                                 | عدد    | ١      |                |                |
| 17   | تقديم وتركيب أنابيب من البولي بروبيلين ppr ضغط ٢٠/ بار / لشبكة التغذية بالمياه الباردة وكل ما يلزم |        |        |                |                |
| 17-1 | أنبوب من البولي بروبيلين ppr ضغط ٢٠/ بار / قطر ٢٥ مم مع كل ما يلزم                                 | م.ط    | ٧٥     |                |                |
| 17-2 | أنبوب من البولي بروبيلين ppr ضغط ٢٠/ بار / قطر ٣٢ مم مع كل ما يلزم                                 | م.ط    | ١٧٠    |                |                |
| 17-3 | أنبوب من البولي بروبيلين ppr ضغط ٢٠/ بار / قطر ٤٠ مم مع كل ما يلزم                                 | م.ط    | ١٥     |                |                |
| 17-4 | أنبوب من البولي بروبيلين ppr ضغط ٢٠/ بار / قطر ٥٠ مم مع كل ما يلزم                                 | م.ط    | ٦٠     |                |                |
| 18   | تقديم وتركيب بالوعة سيفونية قطر ١١٠ مم من ال PVC                                                   | عدد    | ١٠     |                |                |
| 19   | تقديم وتركيب بالوعة سيفونية غليون قطر ١١٠ مم من ال PVC                                             | عدد    | ٣      |                |                |
| 20   | تقديم وتركيب قساطل من مادة ال PVC المقسى ضغط ١٠/ بار/ وكل ما يلزم                                  |        |        |                |                |
| 20-1 | قسطل من مادة ال PVC المقسى قطر ٧٥ مم/ ضغط ١٠/ بار/ وكل ما يلزم                                     | م.ط    | ٢٥     |                |                |
| 20-2 | قسطل من مادة ال PVC المقسى قطر ١١٠ مم/ ضغط ١٠/ بار/ وكل ما يلزم                                    | م.ط    | ٣٣٠    |                |                |
| 20-3 | قسطل من مادة ال PVC المقسى قطر ٢٠٠ مم/ ضغط ١٠/ بار/ وكل ما يلزم                                    | م.ط    | ٧٥     |                |                |
| 21   | تقديم وتركيب غطاء فتحة تسليك ( سدات تعزيل ) من الكروم وكل ما يلزم                                  | عدد    | ٢      |                |                |
| 22   | تقديم وتركيب بالوعة مطرية وكل ما يلزم                                                              | عدد    | ٢٩     |                |                |
| 23   | تقديم وتركيب سخان كهربائي سعة ٥٠ / لتر مع كافة القطع اللازمة                                       | عدد    | ٣      |                |                |
| 24   | تقديم وتركيب خزان مياه معدني مزئيق سعة ٤ / م٣ وكل ما يلزم                                          | عدد    | ١      |                |                |
| 25   | تقديم وتركيب خزان مياه معدني مزئيق سعة ١ / م٣ وكل ما يلزم                                          | عدد    | ٢      |                |                |

| م       | بيان الاعمال                                                            | الوحدة | الكمية | السعر الافراضي | السعر الاجمالي |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|----------------|
| 26      | تقديم وتركيب خزانة معدنية لعداد شبكة التغذية بالمياه العذبة وكل ما يلزم | عدد    | ١      |                |                |
| 27      | تنفيذ حفرة مطرية سيفونية شبكية بأبعاد داخلية ( ٥٠*٥٠ ) سم / نموذج / A   | عدد    | ٣      |                |                |
| المجموع |                                                                         |        |        |                |                |

اعتماد:  
رئيس قسم الدراسات الهندسية والإشراف  
م.هويده صيرفي

تدقيق:  
رئيس شعبة هندسة المياه  
م . حنان قوجة مخول  
رئيس دائرة هندسة المياه والصرف الصحي  
م ثناء ليلي

إعداد :  
م . عبد الباسط ساطو

الجهة  
المدققة