

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
A-1	<u>تقديم وتركيب بلاط رخام يماثل الموجود مجلي للارضيات في مبنى الإدارة وكل ما يلزم:</u> <u>م ٢</u> يدفع سعر المتر المربع من بلاط رخام بالمقاسات المطلوبة والحائزة على الشروط الفنية، ويشمل السعر كافة المواد بما في ذلك قيمة الرخام والاسمنت و الرمل النظيف الخالي من المواد الغريبة والماء اللازم لعمل المونة عيار (٣٠٠) كغ اسمنت لكل م ٣ وعمل الروبة، وأجور اليد العاملة اللازمة للتبليط (وفق المناسيب المحددة والميول) واللازمة للنقل والجلي والتلميع وكل مايلزم شاملاً السعر الرسوم والهوالك والأرباح. يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل س	
A-2	<u>تقديم وتركيب بلاط سيراميك للجدران مع الزريقة الخشنة على وجهين تحت السيراميك</u> <u>وكل ما يلزم: / م ٢</u> يدفع سعر المتر المربع من بلاط السيراميك للجدران بالمقاسات المطلوبة والحائزة على الشروط الفنية ويشمل السعر كافة المواد بما في ذلك البلاط والاسمنت والماء اللازم لعمل المونة عيار (٣٠٠) كغ اسمنت لكل م ٣ وعمل الكحلة وأجور اليد العاملة اللازمة اللازمة للتركيب والتنظيف ورش الماء و المصالبات البلاستيكية وسائر الموجبات الاخرى اللازمة بحيث يكون العمل جاهزاً على احسن وجه شاملاً الرسوم و الهوالك و الارباح . يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل س	
A-3	<u>تقديم وتركيب سيراميك مبولد وطني للارضيات وكل ما يلزم: / م ٢</u> يشمل السعر كافة المواد بما في ذلك بلاط السيراميك المبولد للارضيات (النخب الاول- مانع للترحلق -وجهه مستوي خالي من الفتلان) والحائزة على الشروط الفنية والموافق عليه من الادارة والاشراف ويشمل ايضا الاسمنت والماء اللازم لعمل المونة عيار (٣٠٠) كغ اسمنت لكل م ٣ و الرمل النظيف الخالي من المواد الغريبة وعمل الروبة المناسبة (للون السيراميك) وكذلك يشمل تقديم النماذج لاعتمادها من الادارة والاشراف (من حيث اللون والابعاد والنوع) وأجور اليد العاملة اللازمة للتركيب والتنظيف ورش	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
	الماء والمصالبات البلاستيكية وسائر الموجبات الاخرى اللازمة بحيث يكون العمل جاهزاً على احسن وجه شاملاً الرسوم و الهولك و الارباح. يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل.س	
A-4	<u>تقديم وتركيب بلاط موزاييك باسمنت ابيض مع الجلي لا تقل سماكة طبقة الموزاييك</u> <u>عن ١٢ مم وكل ما يلزم: / م.٢</u> يدفع سعر المتر المربع من بلاط الموزاييك بالمقاسات المطلوبة، ويشمل السعر كافة المواد بما في ذلك البلاط والاسمنت و الرمل التنظيف الخالي من المواد الغريبة والماء لعمل المونة عيار (٣٠٠) كغ اسمنت لكل م٣ وعمل الروبة، كما يشمل الخشانة وفواصل البلاط والماسيك وأجور اليد العاملة اللازمة للتبليط (وفق المناسيب المحددة والميول)، واللازمة للنقل والرفع والجلي والتلميع والتنظيف وكل مايلزم شاملاً السعر الرسوم والهولك والأرباح. يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل.س	
A-5	<u>تقديم وتركيب وزرة رخام باسمنت ابيض في مبنى الإدارة ارتفاع / ١٠ / سم سماكة</u> <u>٢سم وكل ما يلزم: / م.ط</u> يدفع سعر المتر الطولي من وزرة الرخام بالمقاسات المطلوبة والحائزة على الشروط الفنية ويشمل السعر كافة المواد بما في ذلك سعر الوزرة والاسمنت والماء اللازم لعمل المونة عيار (٣٠٠) كغ اسمنت لكل م٣ وعمل الروبة وأجور اليد العاملة اللازمة للتركيب والتنظيف وكل مايلزم شاملاً السعر الرسوم والهولك والارباح . يدفع سعر المتر الطولي الواحد فقط ل.س	
A-6	<u>تقديم وتركيب وزرة موزاييك مشروحة باسمنت أبيض ارتفاع / ١٠ / سم وكل ما يلزم:</u> <u>/ م.ط</u> يدفع سعر المتر الطولي من وزرة بلاط موزاييك بالمقاسات المطلوبة والحائزة على الشروط الفنية ويشمل السعر كافة المواد بما في ذلك سعر الوزرة والاسمنت والماء اللازم	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
	لعمل المونة عيار (٣٠٠) كغ اسمنت لكل م٣ وعمل الروبة وأجور اليد العاملة اللازمة للتركيب والتنظيف في الأماكن المتضررة وكل مايلزم شاملاً السعر الرسوم والهوالك والارباح . يدفع سعر المتر الطولي الواحد فقط ل. س	
A-7	<u>تقديم وبناء بلوك إسمنتي مليئ بسمكات مختلفة عيار ٢٠٠ كغ إسمنت / م٣ ويمونة عيار ٣٠٠ كغ إسمنت وكل ما يلزم: / م٣</u> تقدر أشغال بناء البلوك المليء بالمتر المكعب للحجم المبني فعلاً بعد حسم جميع الفراغات التي تتجاوز مساحة كل منها ١٠/١ المتر المربع شاملاً السعر قيمة المواد اللازمة لصنع البلوك والمونة من إسمنت ورمل وكافة أجور اليد العاملة اللازمة لصنع البلوك ورشه بالماء ونقله إلى موضع البناء . وأجور اليد العاملة اللازمة للبناء وأجور المكابس وكافة مستلزمات بنائه والعتبات للجدران والابواب والنوافذ وكذلك لمعات البيتون عند اطراف الابواب وعند تقاطع الجدران وكل ما يلزم لحسن تنفيذ العمل شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح. يدفع سعر المتر المكعب الواحد ل. س	
A-8	<u>تقديم وتنفيذ دهان زياتي ممتاز للجدران و الأسقف على ثلاثة وجوه مع الحف و المعجنة على ثلاثة وجوه وفق الشروط وكل ما يلزم: / م٣</u> يشمل السعر معالجة السطوح و الحف والتنظيف وثن الدهان الزياتي على ثلاثة وجوه وتلقيطات المعجونة و اليد العاملة و السقائل و الادوات والنقل و التخزين وكل ما يلزم لحسن تنفيذ العمل شاملاً الرسوم والهوالك و الارباح . يدفع سعر المتر المربع الواحد ل. س	
A-9	<u>تقديم وتنفيذ زريقة إسمنتية داخلية للجدران والأسقف على ثلاث وجوه اسمنت أسود مع استخدام شبك الدجاج في أماكن الوصل بين البناء و البيتون المسلح (حالة بناء بلوك) وكل ما يلزم: / م٣</u>	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
	يشمل السعر الزريقة الناعمة سوداء للجدران والأسقف حسب الشروط الفنية بسماكة لاتزيد عن (٢,٥) سم على ثلاث وجوه الوجه الاول عيار (٣٠٠) كغ والوجه الثاني عيار (٣٠٠) كغ أسمنت اسود والوجه الاخير عيار (٣٥٠) كغ اسمنت/ م٣ من النحاة الناعمة النظيفة الخالية من المواد الغريبة والذي يوافق عليه مهندس الادارة ويشمل السعر تقديم المواد من الاسمنت والرمل أو النحاة وماء للجبل والرش والسقائل وشبك الدجاج والاصلاحات وكافة الاضافات ومعالجة الزوايا والفتحات والبروزات والتوابع والملحقات وغيرها من الاعمال وأجور اليد العاملة للنقل وكل مايلزم من يد عاملة فنية لانهاء العمل بشكل كامل وفني صحيح ومتقن ويوافق عليه مهندس الادارة ولجنة الاشراف، شاملاً السعر الرسوم والهوالك والارباح . يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل.س	
A-10	<u>تقديم وتنفيذ مدة اسمنتية لمعالجة التشققات والتشوهات بالأرضية في المستودعات بسماكة لا تقل عن ٥ سم وكل ما يلزم: /م٢</u> يشمل السعر تقديم المواد من الاسمنت والرمل أو النحاة وماء للجبل والرش وكل مايلزم لانجاز العمل بشكل كامل وفني ومتقن ويوافق عليه مهندس الادارة ولجنة الاشراف وكل مايلزم شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح. يدفع ثمن المتر المربع الواحد ل.س	
A-11	<u>تقديم وتنفيذ رشة تيرولية لواجهات المستودعات وللصور الخلفي وكل ما يلزم: /م٢</u> يدفع سعر المتر المربع الرشة التيرولية للصور حسب الشروط الفنية ويشمل السعر تقديم المواد المختلفة والآليات اللازمة وأجور اليد العاملة اللازمة لقشر وازالة الطينة القديمة مع الترحيل واجور تنفيذ الطينة والرشة مجددا وكل مايلزم شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح. يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل.س	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
A-12	<u>تقديم وتركيب منجور ألمنيوم للنوافذ والابواب والقواطع مع فيبر أو زجاج شفاف سماكة لا تقل عن ٥ مم وكل ما يلزم: /م٢</u> ويشمل السعر توريد وتركيب منجور ألمنيوم بالمقاسات والأشكال واللون التي توافق عليها الادارة شاملا مقاطع الألمنيوم والمنخل والزجاج سماكة لا تقل عن ٥ مم والماسستيك ووسائل التثبيت والاكسسوارات والجوانات واللوازم المعدنية الأخرى وتقديم النماذج المطلوبة واجور اليد العاملة للتركيب والتنظيف واجور النقل شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح وكل ما يلزم لأن يكون العمل منفذاً بأفضل صورة وأحسن حال. يدفع سعر المتر المربع الواحد ل. س	
A-13	<u>تقديم وتركيب منجور الأبواب الخشبية من MDF ملبسة ميلامين واطار من خشب السويد وفق التفصيله وكل ما يلزم: /م٢</u> يشمل السعر كافة المواد الداخلة في التصنيع والتركيب من مقاطع الاخشاب والاطار وقشرة ميلامين للوجهين والغالات والمسكات والمفصلات و قيمة الخردة والكشف والحف والمعجنة والدهان باللون الذي توافق عليه الإدارة وتقديم العينات و التجارب والرسومات التنفيذية (لتوافق الادارة على الابعاد و المقاطع ونوعية الخشب للباب) والمحافظة على الاعمال حتى الاستلام وكذلك الآلات و العدد المستخدمة في التصنيع والتركيب وأجور اليد العاملة واجور النقل و الهوالك و الرسوم والارباح وكل ما يلزم لحسن تنفيذ الاعمال . يدفع سعر المتر المربع الواحد ل. س	
A-14	<u>تقديم وتركيب منجور معدني أمام النوافذ للحماية وللصور الأمامي ومقاطع بروفيل للأبواب معالج حرارياً + درايزون الدرج الخارجي وكافة الاكسسوارات اللازمة وكل ما يلزم: /كغ</u> يدفع سعر الكغ من المنجور المعدني وذلك حسب دفاتر الشروط الفنية ويشمل السعر تقديم المواد من المقاطع المعدنية مع البخ الحراري ومستلزمات التركيب وأجور اليد العاملة للتصنيع والتركيب واللحامات والمفصلات والغالات وكل مايلزم (والتي توافق	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
	عليها الادارة) وكل مايلزم لسهولة العمل شاملاً السعر الرسوم الهوالك والأرباح. يدفع ثمن الكيلو غرام الواحد ل.س	
A-15	<u>تقديم وتركيب زجاج مقسى للباب الخارجي في مبنى الإدارة بسماكة لا تقل عن ٦ مم وكل ما يلزم: /م٢</u> يدفع سعر المتر المربع من الزجاج المقسى سماكة لا تقل عن ٦ مم بالموقع المحدد وذلك حسب المخططات التنفيذية المرفقة والتي توافق عليها الادارة وكذلك وفق الشروط الفنية ويشمل السعر قيمة الزجاج المقسى والأكسسوارات وكل ما يلزم وأجور اليد العاملة اللازمة للتركيب شاملاً السعر الرسوم والهوالك والأرباح يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل.س	
A-16	<u>صيانة المنجور المعدني مع الدهان وكل ما يلزم: /م٢</u> يشمل السعر أجور اليد العاملة لفك وإعادة تثبيت المنجور المعدني في موضعه القديم بعد صيانته بشكل فني جيد وإعادة دهانه ثلاث وجوه كما يشمل كل ما يلزم من مواد لأعمال الصيانة من مثبتات وعدة ولحام وإكسسوارات و الأجهزة والأدوات اللازمة للتثبيت أو التعليق والتنظيف وكل مايلزم شاملاً الرسوم والأرباح والهوالك. يدفع ثمن المتر المربع الواحد ل.س	
A-17	<u>أعمال قلع بلاط ووزرة متضررة للغرف والسطح ووزرة وبلاط حجر للأدراج وأعمال قشط زريقة أسمنتية متضررة ورشة تيرولية وأعمال قلع السيراميك وأعمال إزالة البلوك والمنجور والأرصفة والرديف المتضرر بكل أشكاله وأعمال إزالة الكونتوار القديم وكامل الانقاض في الكتل والموقع مع ترحيل مخلفات هذه الأعمال وكل ما يلزم: /م٣</u> يشمل السعر أعمال قلع بلاط ووزرة متضررة للغرف والقبو والسطح ووزرة وبلاط حجر للأدراج وأعمال قشط زريقة أسمنتية متضررة وأعمال قلع السيراميك المتضرر وأعمال إزالة المنجور المتضرر بكل أشكاله وأعمال إزالة الكونتوار القديم والانقاض مع ترحيل مخلفات هذه الأعمال. ويشمل السعر أجور اليد العاملة للفك والترحيل والآليات اللازمة	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
	لهذه الاعمال وكل مايلزم شاملاً السعر الرسوم والهوالك والارباح . يدفع سعر المتر المكعب الواحد فقط ل.س	
A-18	<u>تقديم وتركيب تبايط للأدراج قائمة ونائمة من الرخام المجلي سماكة ٣ سم للدعسة و سماكة ٢ سم للقائمة في مبنى الإدارة وكل ما يلزم: / م.ط</u> يشمل السعر تقديم وتركيب بلاط رخام وطني للأدراج الداخلية بسماكة (٣) سم للدعسة مع لفها (٢) سم للجبهة حسب الشروط الفنية وأن تكون الدرجة قطعة واحدة للدعسة وكذلك قطعة واحدة للقائمة. ويشمل السعر قطعتي الدرج القائمة والنائمة والتركيب والمونة والترويب والدمج واللف والتركيب ومانع الانزلاق و كافة المواد بالأبعاد والسماكة المحددة في المخططات التنفيذية ويركب المرمر بمونة عيار (٣٠٠) كغ أسمنت / م٣ أبيض من الرمل وعمل روبة من الأسمنت الأبيض وأجور النقل واليد العاملة اللازمة للتركيب والروبة والنقل وكل مايلزم لانجاز العمل بشكل كامل وفني ومتقن ويوافق عليه مهندس الادارة ولجنة الاشراف . يدفع سعر المتر الطولي الواحد فقط ل.س	
A-19	<u>أعمال تنظيف الواجهات الحجرية مع الطبات تحت النوافذ وكل ما يلزم: / م٢</u> إن سعر جلي وتنظيف المتر المربع الواحد من الواجهات الخارجية ويشمل السعر أجور اليد العاملة اللازمة لجلي وتنظيف ومعجنة الحجر بما يضمن تنفيذ البند على أكمل وجه كما يشمل السعر قيمة المواد اللازمة للجلي والمعجنة وأجور السقائل وإعادة فكها وتنظيف الموقع الخارجي من مخلفات جلي الحجر وكل ما يلزم شاملاً الرسوم والأرباح والهوالك. يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل.س	
A-20	<u>تقديم وتركيب حجر للواجهات أبيض نحيت سماكة ٣ سم وكل ما يلزم: / م٢</u> يشمل السعر كلفة تقديم وتركيب حجر أبيض نحيت لبعض المساحات التي يحددها المشرف بالمتر المربع مع المونة و الروبة، كما يشمل السعر أجور اليد العاملة والماء و	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
	المعدات والآلات والادوات اللازمة للتصنيع والتركيب والتنظيف والاكمه وسائر الموجبات الاخرى اللازمة بحيث يكون العمل جاهزاً على احسن وجه شاملاً الرسوم و الهولك و الارباح. يدفع ثمن المتر المربع الواحد ل.س	
A-21	<u>تقديم وتركيب حجر صوري أصفر سماكة ٥-١٠ سم مماثل للمنفذ في مبنى الإدارة</u> <u>وكل ما يلزم: /م ٢</u> يشمل السعر كلفة تقديم وتركيب حجر صوري أصفر لبعض المساحات التي يحددها المشرف بالمتر المربع مع المونة و الروبة، كما يشمل السعر أجور اليد العاملة والماء و المعدات والآلات والادوات اللازمة للتصنيع والتركيب والتنظيف والاكمه وسائر الموجبات الاخرى اللازمة بحيث يكون العمل جاهزاً على احسن وجه شاملاً الرسوم و الهولك و الارباح. يدفع ثمن المتر المربع الواحد ل.س	
A-22	<u>تقديم وتركيب شجرة حجرية منحوتة للواجهات والنوافذ والستارة والصور الأمامي سماكة ١٠ سم وكل ما يلزم: /م ٢</u> يشمل السعر كلفة تقديم وتركيب شجر حجري سماكة (١٠) سم بالمتر المربع مع المونة عيار ٣٠٠ كغ/م ^٣ والروبة، كما يشمل السعر أجور اليد العاملة والماء و المعدات والآلات والادوات اللازمة للتصنيع والتركيب والتنظيف والاكمه وسائر الموجبات الاخرى وكل ما يلزم لإنجاز العمل بشكل كامل وفني ومتقن ويوافق عليه مهندس الإدارة ولجنة الإشراف شاملاً السعر الرسوم والأرباح والهولك. يدفع سعر المتر المربع الواحد ل.س	
A-23	<u>أعمال جلي وتنعيم البلاط كل ما يلزم: /م ٢</u> يدفع سعر المتر المربع لجلي البلاط .ويشمل السعر المواد وأجور اليد العاملة اللازمة للجلي والتكليس وكل مايلزم شاملاً السعر الرسوم والهولك والارباح . يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل.س	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
A-24	<u>تقديم وتركيب وقافات من الحجر المجلي والمنكل سماكة (٥) سم للكونتوار في مبنى الإدارة وكل مايلزم: /م ٢</u> يشمل السعر كلفة تقديم وتركيب وقافات حجرية مجلية ومنكلة مع المونة عيار (٣٠٠) كغ أسمنت /م ٣ والروية، كما يشمل السعر أجور اليد العاملة والماء والمعدات والآلات والادوات اللازمة للتصنيع و التركيب والتنظيف والاكمه وسائر الموجبات الاخرى اللازمة بحيث يكون العمل جاهزاً على أحسن وجه شاملاً الرسوم و الهالك و الارباح . يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط.....ل س	
A-25	<u>تقديم وتنفيذ رخام تلبيس للكونتوار ٢سم في مبنى الإدارة وكل مايلزم: /م ٢</u> يشمل السعر كلفة تقديم وتركيب رخام تلبيس للكونتوار ٢سم بالمتر المربع مع المونة و الروية، كما يشمل السعر أجور اليد العاملة والماء و المعدات والآلات والادوات اللازمة للتصنيع والتركيب والتنظيف والاكمه وسائر الموجبات الاخرى اللازمة بحيث يكون العمل جاهزاً على احسن وجه شاملاً الرسوم و الهالك و الارباح. يدفع ثمن المتر المربع الواحد ل س	
A-26	<u>تقديم وتركيب طباط رخام للكونتوار والبوفيه سماكة ٣سم في مبنى الإدارة وكل مايلزم: /م ٢</u> يشمل السعر تقديم وتركيب رخام وطني بسماكة (٣) سم مجلي ومنكل لطبة الكونتوار الجباية وكونتوار الاستعلامات والبوفيه حسب الشروط الفنية. ويشمل السعر كافة المواد بما في ذلك الطبطة المنكلة بالأبعاد والسماكة المطلوبة، والمونة عيار (٣٠٠) كغ أسمنت /م ٣ ، والأسمنت الأبيض للروية، وأجور اليد العاملة للتركيب والتنظيف والدمج ، وأجور النقل والماء وكل مايلزم لانجاز العمل بشكل كامل وفني ومتقن ويوافق عليه مهندس الادارة ولجنة الاشراف شاملاً السعر الرسوم والهالك والارباح. يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل س	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
A-27	<u>تقديم وتركيب رفوف خشبية لكونتوار الجبابة في مبنى الإدارة وكل مايلزم: / م ٢</u> يدفع سعر المتر المربع من الرفوف الخشبية لكونتوار الجبابة وفقاً للشروط الفنية وتعليمات الإدارة ويشمل السعر تقديم المواد اللازمة من خشب MDF ملابس فورميكا اوميلامين مع معالجة الأحرف والحملات وأجور اليد العاملة وكل مايلزم شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح . يدفع سعر المتر المربع الواحد ل. س	
A-28	<u>تقديم وتركيب خزن خشبية جدارية لغرف المكاتب بارتفاع ٢٥٠ م في مبنى الإدارة و كل مايلزم: / م. ط</u> يشمل السعر تقديم وتركيب خزائن خشبية عبارة عن ألواح MDF ملابس ميلامين بسماعة ١٤ مم ويشمل السعر الاجزاء المتحركة + الرفوف و كافة الإكسسوارات وأجور التركيب والتصنيع ويتم القياس بالمتر الطولي للأقسام المتحركة، كما يشمل السعر أجور اليد العاملة وكل مايلزم شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح . يدفع سعر المتر الطولي الواحد فقط ل. س	
A-29	<u>تقديم وتركيب حبسات رخام سماعة ٣ سم بعرض الكشف للتواليات والحمامات و كل مايلزم: / م. ط</u> يشمل السعر تقديم وتركيب حبسات رخام مجلي لبراطيش الأبواب (بعرض الكشف) حسب الشروط الفنية ، كما يشمل السعر كافة المواد بما في ذلك قيمة الرخام بالأبعاد والسماكة المحددة (مع اللف والتكيل) ، والمونة عيار (٣٠٠) كغ والاسمنت الأبيض للروبة وأجور النقل واليد العاملة اللازمة للتركيب والنقل والتنظيف وكل مايلزم لانجاز العمل بشكل كامل وفني ومتقن ويوافق عليه مهندس الإدارة ولجنة الاشراف ، شاملاً السعر الرسوم والأرباح والهوالك وكل مايلزم لحسن إنجاز العمل . يدفع سعر المتر الطولي الواحد فقط ل. س	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
A-30	<u>تقديم وتنفيذ طبقة عزل بيتومينية سماكة ٤ مم (للاسطح) صناعة أجنبية معدلة ببوليمر ال SBS ومسلحة بطبقة من البوليستر غير محاك بوزن ١٨٠ غ / م ٢ مع طبقة الحماية للأسطح وفق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وكل ما يلزم: / م ٢</u> ويشمل السعر تقديم رقائق من البيتومين لانتقل سماكتها عن ٤ ملم وفق نشرة فنية موافق عليها من قبل مهندس الإدارة للمادة المستخدمة ويشمل السعر تقديم المواد اللاصقة (برايمر) وكل مايلزم من أدوات التثبيت وتحقيق التراكبات الواردة ويشمل السعر أجور اليد العاملة والنقل لتنفيذ العمل بشكل كامل وفني ومتقن شاملا السعر الرسوم والهوالك والأرباح . يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل س	
A-31	<u>تقديم وتركيب ألواح بوليسترين للعزل الحراري للاسطح سماكة ٣ سم وحسب المخططات وكل ما يلزم: / م ٢</u> تقدر أعمال تقديم وتنفيذ طبقة العزل الحراري من رغوة البوليسترين المبتوق سماكة ٣ سم والمنفذة حسب المصورات والتفصيلات ودفاتر الشروط الخاصة والعامة وتعليمات مهندس الإدارة بالمتر المربع. ويشمل السعر تقديم جميع المواد الأساسية من رغوة البوليسترين المبتوق سماكة ٣ سم كما يشمل السعر أجور اليد العاملة والمعدات والآلات والأدوات اللازمة للتصنيع والنقل والتركيب والتنظيف قبل التركيب وسائر الموجبات الأخرى بحيث يكون العمل على أحسن وجه واجور اليد العاملة والرسوم والهوالك والارباح وكل ما يلزم لحسن تنفيذ العمل. يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل س	
A-32	<u>تقديم وطلاء مادة عازلة للحمامات ودورات المياه وفق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة و كل مايلزم: / م ٢</u> يشمل السعر تنظيف السطوح وإعدادها وتقديم الطلاء البيتوميني وطبقة الأساس (وفق نشرة فنية موافق عليها من قبل مهندس الإدارة للمادة المستخدمة) واجور اليد العاملة	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
	والأدوات والآلات المستخدمة والنقل وكل ما يلزم لتنفيذ العمل بشكل كامل وفني ومتقن شاملا السعر الرسوم والهوالك والأرباح . يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل.س	
A-33	<u>تقديم وتنفيذ طبقة ابيوكسي للأرضيات في المستودعات وكل ما يلزم: / م ٢</u> يشمل السعر قيمة الايوكسي حسب الشروط الفنية كما يشمل السعر اجور اليد العاملة وأجور النقل وكل ما يلزم لانجاز العمل بشكل كامل وفني ومتقن ويوافق عليه مهندس الادارة ولجنة الاشراف وكل ما يلزم شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح. يدفع ثمن المتر المربع الواحد ل.س	
A-34	<u>تقديم وتنفيذ بيتون ميول سماكة وسطية ٧سم عيار ٣٠٠ كغ/م ٣ للأسطح / م ٢</u> <u>وكل ما يلزم: / م ٣</u> تقدر أعمال تقديم وتنفيذ بيتون ميول للأسطح عيار اسمنت ٣٠٠ كغ والمنفذة حسب المصورات ودفاتر الشروط الفنية الخاصة والعامة وحسب تعليمات مهندس الإدارة بالمتر المربع.. ويشمل سعر كافة المواد الداخلة في صنع الخلطة البيتونية من الرمل والبصص الناعم والصب والسقائل وتسوية السطوح والصقل والرش والسقاية وكل الاضافات اللازمة واجور اليد العاملة والرسوم والهوالك والارباح وكل ما يلزم لحسن تنفيذ العمل. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد ل.س	
A-35	<u>تقديم وتركيب لوحة خارجية باسم مبنى المصرف الزراعي التعاوني بمسكنة في مبنى</u> <u>الإدارة وكل ما يلزم: / عدد</u> تقدر أعمال وتركيب لوحة خارجية باسم المصرف ارتفاع ١ م من الالكوبوند سماكة ١,٥+ أحرف منارة من البلاستيك ويشمل السعر كافة المواد اللازمة وأجور اليد العاملة اللازمة للتركيب والتنشيت والنقل . وكل ما يلزم شاملاً السعر الرسوم والهوالك والارباح .	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
	يدفع سعر اللوحة الواحد فقط ل. س	
A-36	<u>تقديم وتركيب لوحات اسمية للغرف قياس ٣٠×٢٠ سم من البلاستيك الشفاف سمك ٥مم و كتابة من اللاصق الملون تحدد من قبل الاشراف ومثبتة بأربعة مبادعات في مبنى الإدارة وكل ما يلزم:/ عدد</u> يدفع سعر اللوحة الواحد ويشمل السعر كافة المواد اللازمة وأجور اليد العاملة اللازمة للتركيب والتثبيت والنقل . وكل مايلزم شاملاً السعر الرسوم والهوايك والأرباح . يدفع سعر اللوحة الواحد فقط ل. س	
A-37	<u>تقديم وتركيب سقف مستعار من ألواح الجبسوم بورد في مبنى الإدارة وكل مايلزم</u> <u>: م/ ٢</u> تقدر اشغال تقديم وتنفيذ أسقف معلقة مستمرة من الجيبسوم بورد بالمقاسات و الأشكال واللون بالمتر المربع ويشمل السعر جميع المواد والمعدات والهيكل المعدني للسقف والواح الجبس بورد والعدد اليدوية والسقائل واجور اليد العاملة للنقل والتركيب ويشمل ايضا العينات والنماذج المحاكية والاختبارات وعمل فتحات لتركيب الأعمال الكهربائية والميكانيكية، كما يشمل السعر الرسوم والهوايك والأرباح وكل مايلزم لاتمام العمل على احسن وجه. يدفع سعر المتر المربع الواحد ل. س	
A-38	<u>صيانة فواصل تمدد للسطح في المستودعات وكل ما يلزم: م.ط</u> يشمل السعر صيانة فواصل تمدد للسطح حسب الشروط الفنية ويشمل السعر تنظيف الفاصل وتقديم غطاء بيتوني اذا لزم ويشمل السعر كافة المواد اللازمة لاجلاق الفواصل واجور اليد العاملة وأجور النقل والماء وكل ما يلزم لانجاز العمل بشكل كامل وفني ومتقن ويوافق عليه مهندس الادارة ولجنة الاشراف وكل مايلزم شاملاً الرسوم والهوايك والأرباح. يدفع سعر المتر الطولي الواحد فقط ل. س	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
A-39	<u>صيانة فواصل تمدد للجدران في المستودعات وكل ما يلزم: / م.ط</u> يشمل السعر صيانة فواصل تمدد للجدران في المستودعات حسب الشروط الفنية ، ويشمل السعر كافة المواد اللازمة لاجلاق الفواصل وحسب المخططات التنفيذية المطلوبة واجور اليد العاملة وأجور النقل والماء وكل ما يلزم لانجاز العمل بشكل كامل وفني ومتقن ويوافق عليه مهندس الادارة ولجنة الاشراف وكل مايلزم شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح. يدفع سعر المتر الطولي الواحد فقط ل. س	
A-40	<u>صيانة فواصل تمدد للأرضيات في المستودعات وكل ما يلزم: / م.ط</u> يشمل السعر صيانة فواصل تمدد للأرضيات في المستودعات حسب الشروط الفنية ، ويشمل السعر كافة المواد اللازمة لاجلاق الفواصل واجور اليد العاملة وأجور النقل والماء وكل ما يلزم لانجاز العمل بشكل كامل وفني ومتقن ويوافق عليه مهندس الادارة ولجنة الاشراف وكل مايلزم شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح. يدفع سعر المتر الطولي الواحد فقط ل. س	
A-41	<u>تركيب فواصل تمدد للسطح في المستودع الرابع وكل ما يلزم: / م.ط</u> تقدر أعمال تقديم وتركيب فواصل تمدد للسطح بالمتر الطولي.يشمل سعر المتر الطولي من فاصل تمدد للسطح مع الطبقة بحسب الابعاد المبينة بالمخططات تقديم كافة المواد اللازمة للفاصل من التحشية والجوانات والغطاء وكافة المواد اللازمة للتنشيت وان تكون مطابقة للشروط الفنية والمخططات التنفيذية ويشمل السعر أجور اليد العاملة والنقل وكل مايلزم لانجاز العمل بشكل كامل وفني ومتقن ويوافق من قبل مهندس الادارة ولجنة الاشراف . يدفع سعر المتر الطولي الواحد فقط ل. س	
A-42	<u>تركيب فواصل تمدد للجدران في المستودع الرابع وكل ما يلزم: / م.ط</u>	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
	تقدر أعمال تقديم وتركيب فواصل تمتد للجدران الداخلية في المستودع الرابع بالمتر الطولي. يشمل سعر المتر الطولي من فاصل التمدد للجدران الداخلية تقديم كافة المواد اللازمة للفاصل من التحشية والجوانات والغطاء وكافة المواد اللازمة للتنشيت وان تكون مطابقة للشروط الفنية والمخططات التنفيذية ويشمل السعر أجور اليد العاملة والنقل وكل مايلزم لانجاز العمل بشكل كامل وفني ومتقن ويوافق من قبل مهندس الادارة ولجنة الاشراف . يدفع سعر المتر الطولي الواحد فقط ل.س	
A-43	<u>تركيب فواصل تمتد للأرضيات في المستودع الرابع وكل ما يلزم: / م.ط</u> تقدر أعمال تقديم وتركيب فواصل تمتد للأرضيات في المستودع الرابع بالمتر الطولي. يشمل سعر المتر الطولي من فاصل التمدد للأرضيات والجدران الداخلية تقديم كافة المواد اللازمة للفاصل من التحشية والجوانات والغطاء وكافة المواد اللازمة للتنشيت وان تكون مطابقة للشروط الفنية والمخططات التنفيذية ويشمل السعر أجور اليد العاملة والنقل وكل مايلزم لانجاز العمل بشكل كامل وفني ومتقن ويوافق من قبل مهندس الادارة ولجنة الاشراف . يدفع سعر المتر الطولي الواحد فقط ل.س	
A-44	<u>تقديم وتركيب حجر نحيت أبيض لأدراج الموقع العام سماكة ٣ سم للدعسة وسماكة ٢ سم للقائمة مع القلع والترحيل وكل ما يلزم : / م.ط</u> يشمل السعر كلفة تقديم وتركيب حجر نحيت أبيض سماكة ٣ سم للدعسة و سماكة ٢ سم للقائمة للموقع بالمتر الطولي مع المونة عيار ٣٠٠ كغ/ م ^٣ والروبة، كما يشمل السعر أجور اليد العاملة والماء والمعدات والآلات والادوات اللازمة للتصنيع والتركيب والتنظيف والاكمه وسائر الموجبات الاخرى اللازمة وكل ما يلزم لإنجاز العمل بشكل كامل وفني ومتقن ويوافق عليه مهندس الإدارة ولجنة الإشراف شاملا السعر الرسوم والأرباح والهوالك. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد.....ل.س	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
A-45	<u>تقديم وصب عدسة بيتون عيار ٤٠٠ كغ/ م ٣ للرامبات بسماكة ١٠ سم وكل ما يلزم: / م ٣</u> يشمل السعر تقديم بيتون مجبول عيار ٤٠٠ كغ/ م ٣ للرامبات بسماكة ١٠ سم مع أجور الصب والمد والصقل بالمروحة وقيمة الأسمنت اللازم للصقل والماء ويشمل السعر أجور اليد العاملة اللازمة وكل مايلزم شاملاً السعر الرسوم والهوالك والارياح . يدفع سعر المتر المكعب الواحد فقط ل.س	
A-46	<u>تقديم وتركيب طبقات من الحجر للمبنى الرئيسي وكافة كتل الموقع العام والسور سماكة ١٠ سم وعرض ٤٠ سم وكل ما يلزم: / م.ظ</u> يدفع سعر المتر المربع قيمة حجر مجلي واصل وجاهز للتركيب وقيمة (أسمنت أسود + أسمنت أبيض+ رمل) مع الماء+صبغة + أستهلاك عدة و سقائل و مواد و لوازم مختلفة وكل مايلزم، شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد..... ل.س	
A-47	<u>أعمال عزل السقف والأرضية لغرفة التقنية وكل ما يلزم: / م ٢</u> يشمل السعر أعمال عزل السقف والأرضية لغرفة التقنية ويتضمن العمل طلاء السقف والأرضية بمادة عازلة للرطوبة (مواد أوروبية غريبة وتتم إعتماد النوعية بموافقة جهاز الاشراف) لمنع وصول الماء إلى سطح الجدران الداخلي ،كما يشمل السعر ثمن المواد مع أجور الطلاء وكل ما يلزم ليكون العمل بالشكل الأمثل، كما يشمل السعر أجور اليد العاملة وكل مايلزم شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح . يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل.س	
A-48	<u>أعمال عزل الجدران من الرطوبة والحرارة مع الدهان لغرفة التقنية وكل ما يلزم: / م ٢</u> يشمل السعر أعمال عزل الجدران من الرطوبة والحرارة مع الدهان لغرفة التقنية ويتضمن العمل طلاء الجدران بمادة عزل لمنع انتشار الرطوبة ،كما يشمل السعر تركيب ألواح من الصوف الصخري وبعدها طبقة من المغنيزيوم الذي يعتبر عازل للحرارة وغير ماص	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
	للرطوبة وغير قابل للاشتعال كما يجب طلاء الجدران بطلاء الاندركوت وطلاء مضاد للحريق من نوع الأكرليك وطلاء الهايجن المضاد للبكتريا، كما يشمل السعر ثمن المواد مع أجور التنفيذ مع ثمن كافة الاكسسوارات والمواد وكل ما يلزم ليكون العمل بالشكل الأمثل، كما يشمل السعر أجور اليد العاملة وكل مايلزم شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل س	
A-49	<u>أعمال الأرض المستعارة لغرفة التقنية وكل ما يلزم: / م ٢</u> يشمل السعر أعمال تجهيز غرف التقنية بأرضية مستعارة محكمة التركيب ومفتوحة من الأسفل بارتفاع لا يقل عن ١٥سم ويجب أن تكون الأرضية مكونة من بلاطات (Floor tiles) مسبقة الصنع (Cast aluminm) مزودة بطبقة من الألمنيوم موضوعة على شبكة معدنية حاملة (Stringers) التي تستند على دعائم (Pedestals) لتغطي المساحة الكافية لتحمل كافة التجهيزات الحالية والمستقبلية كما يجب أن تكون الأرض المستعارة مقاومة للحريق كما يجب أن تكون البلاطات قادرة على تحمل ضغط على الأقل (٢٥٠ ibf/ft2) كما يجب تجهيز الأرض بكافة الفتحات اللازمة للتجهيزات والكابلات الحالية والمستقبلية كما يجب تقديم حمالة للبلاطات لفك البلاطة عند الحاجة ، كما يشمل السعر ثمن بلاطات الأرضيات والحوامل ومجاري تركيب البلاطات وأجور النقل والتحميل والتنزيل والتركيب وكل ما يلزم ليكون العمل بالشكل الأمثل، كما يشمل السعر أجور اليد العاملة وكل مايلزم شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح . يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل س	
A-50	<u>تقديم وتركيب سقف مستعار لغرفة التقنية وكل ما يلزم: / م ٢</u> يشمل السعر تقديم وتركيب سقف مستعار مقاوم للاحتراق وتركيب الألواح على سكك وحمالات من الحديد المغلفن أو الألمنيوم كما يجب تأمين مسارات وفتحات لخطوط الكهرباء اللازمة للإنارة والحساسات وأجهزة المراقبة، كما يشمل السعر أجور النقل والتحميل والتنزيل والتركيب و ثمن بلاطات السقف المستعار و ثمن المجاري والحمالات والمسارات وإجراء الفتحات اللازمة للإنارة والتمديدات المختلفة وكل ما يلزم ليكون العمل بالشكل الأمثل، كما يشمل السعر أجور اليد العاملة وكل مايلزم شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح .	

جدول شمولية الأسعار - بيان الأعمال المعمارية		
الرقم	بيان الاعمال	السعر
	يدفع سعر المتر المربع الواحد فقط ل. س	
A-51	باب مضاد للحريق لغرفة التقنية وكل ما يلزم: /مقطوع يشمل السعر تقديم وتركيب باب خشبي مقاوم للاحتراق لزمان لا يقل عن ١٢٠ دقيقة ويجب أن تكون حشوة الباب مصنوعة من الخشب المعالج ضد الحريق سماكة ٦٤ مم ويجب ان يكون الكشف والملبن من خشب السنديان تكون جميع الاكسسوارات من القشط المطاطية والعوازل والفواصل تتحمل درجة الحرارة لـ ١٢٠ دقيقة، كما يشمل السعر دهان الابواب بدهان حراري مقاوم للحريق. كما يشمل السعر أجور النقل والتحميل والتتزيل وتركيب وكل ما يلزم ليكون العمل بالشكل الأمثل، كما يشمل السعر أجور اليد العاملة للتركيب وفق المواصفات الأجنبية الغريبة باستخدام مادة الفوم وكل مايلزم شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح . يدفع السعر بالمقطوع للباب الواحد.....ل. س	
A-52	تقديم وتركيب باب معدني للخرزنة وكل ما يلزم: /مقطوع يشمل السعر تبديل شيفرة عدد ١/ نوع (سيرمنت) أميركي وتبديل قفل فرنسي عدد ٢/ وتبديل نمرة عدد ١/ وصيانة مفصلة عدد ٢/ وتبديل دركسيون نوع كرومر ألماني وصيانة وتشحيم الباب وكل ما يلزم ليكون العمل بالشكل الأمثل، كما يشمل السعر أجور اليد العاملة للتركيب وفق المواصفات الأجنبية الغريبة باستخدام مادة الفوم وكل مايلزم شاملاً الرسوم والهوالك والأرباح . يدفع السعر بالمقطوع للباب المعدني الواحد.....ل. س	

اعداد	تدقيق	اعتماد
م. جودي بني م. زها فنسه م. مريم جمله م. م رين جمله	رئيس شعبة العمارة : م. رانية دامجي	رئيس قسم الدراسات الهندسية و الاشراف م. هويده صيرفي